


Mission #1- Installation ESXi

#1 – INFORMATION DE L'ORDINATEUR

- Référence de l'ordinateur: HP ProDesk 600 G1 TWR
- Adresses MAC des cartes réseau:

Configuration de l'ordinateur :

- Processeur: I7-4770
- Ram: 8GO
- Disques durs: 480 SSD
- Photo de l'ordinateur:



#2 – COMPTE VMWARE – TÉLÉCHARGEMENT DE ESXI

ID: root
MPD: azerty1.

Sur le site de VMWare : <https://www.vmware.com/fr.html>
Créer un compte VMWare




Téléchargements

Puis cliquer sur téléchargement.


« VMware vSphere Hypervisor (ESXi) » télécharge la dernier version.

#3 – INSTALLATION ESXI


Passons à l'installation de ESXI




Sélectionner le disque.



ensuite sélectionner La langue et le clavier pour ma part ce sera (AZERTY).



Sélectionner un mot de passe pour pouvoir router et puis confirmer le.



puis confirmer tous les messages jusqu'au lancement du téléchargement

>

Le téléchargement sera fini lorsque la barre sera à 100%.

#1 - Créer un nouvelle utilisateur :

- login : **root**
- mot de passe : **azerty1.**
- clé de licence: **NM482-2C0E4-08EG0-0H88K-38A40**

Créer un nouvelle utilisateur :

- login : DIEFO
- mot de passe :azerty1.

Gérer les autorisations

Hôte

Ajouter un utilisateur pour Hôte

DIEFO Administrateur

☒ Propager vers tous les enfants ☐ Ajouter en tant que groupe

Root

- ☒ System
- ☒ TrustedAdmin
- ☒ Host
- ☒ Global
- ☒ Folder
- ☒ Datacenter
- ☒ Datastore
- ☒ Network

Annuler Ajouter un utilisateur

FERMER

N'oubliez pas d'activer les droit administateur pour le nouvelles utilisateur.

Configuration des disques durs:

localhost.sn.local - Stockage

Banques de données Adaptateurs Périphériques Mémoire persistante

Nouvelle banque de données Augmenter la capacité Réanalyser Actualiser Actions Recherche

Nom	État	Type	Capacité	Profondeur de file c	Fournisseur
Local ATA Disk (t10.ATA_____KINGSTON_SA400S37480G_____)	Normale	Disque (SSD)	447,13 Go	31	ATA
Local ATA Disk (t10.ATA_____WDC_WD5000AAKX2D60U6AA0_____)	Normale	Disque	465,76 Go	31	ATA

2 éléments

Sélectionner le disque qui n'est pas alloué. Pour ma part ça sera celui du bas.

Puis Sélectionner Un nom pour le Disque

Faites en sorte que tous les disques sélectionnés soient entièrement sélectionnés.

Local ATA Disk (t10.ATA_____WDC_WD5000AAKX2D60U6AA0_____WD2DWCC2ERMVPDDC)

Nouvelle banque de données

Augmenter la capacité

Actualiser

Actions

Local ATA Disk (t10.ATA_____WDC_WD5000AAKX2D60U6AA0_____WD2DWCC2ERMVPDDC)

Type :Disque

Modèle :WDC WD5000AAKX-6

Chemin :/vmfs/devices/disks/t10.ATA_____WDC_WD5000AAKX2D60U6A...

Capacité :465,76 Go

Format de partition :gpt

UUID :01000000002020202057442d5743433245524d565044444357444...

Nom de la banque de données

Fournir un nom pour la nouvelle banque de données

Nom

DISK 2

Sélectionner les options de partitionnement

Sélectionner la manière dont vous souhaitez partitionner le périphérique

Utiliser tout l'espace disque

VMFS 6

Local ATA Disk (t10.ATA_____WDC_WD5000AAKX2D60U6AA0_____WD2DWCC2ERMVPDDC)

Type :Disque

Modèle :WDC WD5000AAKX-6

Chemin :/vmfs/devices/disks/t10.ATA_____WDC_WD5000AAKX2D60U6A...

Capacité :465,76 Go

Format de partition :gpt

UUID :01000000002020202057442d5743433245524d565044444357444...

Partitions

> 4: VMFS 465,76 Go (476938 blocs)

Diagramme de partitions

4. VMFS (465,76 Go)

CPU

LIBRE : 13,4 GHz

1%

UTILISÉ : 133 MHz

CAPACITÉ : 13,6 GHz

MÉMOIRE

LIBRE : 14,15 Go

11%

UTILISÉ : 1,76 Go

CAPACITÉ : 15,91 Go

STOCKAGE

LIBRE : 781,68 Go

0%

UTILISÉ : 2,82 Go

CAPACITÉ : 784,5 Go

CAMARA Fodié

5/5